
## **Produktblatt**

04.05.2024





**Modellserie** Lettore-Info

Bezeichnung Ausgabepult Bu-furniert

Modell 1096

**ID** 27983

Länge/Breite/Höhe 168/212/100 cm

Ausgabepult 1096, rund mit Pultaufsatz, Arbeitsplatte in Form eines 60° Kreisringausschnittes, Innenradius 165 cm, Plattentiefe 80 cm, Bogenlänge außen 257 cm, Plattenstärke 2,5 cm, Feinspanplatte beidseitig in Buche furniert - Massivkanten gerundet, Tischhöhe 76 bzw. 100 cm (mit Pultaufsatz), 1 Kabelbuchse mit Deckel Ø 8 cm - in die Arbeitsplatte eingebaut, unter der Arbeitsplatte eine Kabeltasse aus 19 mm starker Feinspanplatte, in Buche furniert, Massivkanten gerundet, Wangengestell bestehend aus 3 Stollen, je 25 mm stark, Feinspanplatten beidseitig in Buche furniert, Massivkanten gerundet, 1 Wange mit Bohrung Ø 8 cm im Bereich der Kabeltasse, Frontblende vom Sockel bis zur Arbeitsplatte reichend, Plattenstärke 21 mm, Feinspanplatte beidseitig in Buche furniert, Frontblende dem Radius der Arbeitsplatte angepasst, Innenradius 240 cm, Sockelhöhe 15 cm, Sockel aus Feinspanplatte, beidseitig in Buche furniert, Plattenstärke 21 mm, Oberfläche außen in Edelstahl-Ausführung, auf der Arbeitsplatte ist links ein dem Ausgabepult angepasster Pultaufsatz montiert, Ablagefläche in Form eines 40°-Kreisringausschnittes, Höhe 24 cm, Außenradius 250 cm, Plattentiefe 25 cm, Plattenstärke 25 mm, Ablagefläche mittels 3 Pultaufsatzwangen - je 25 mm stark - an der Arbeitsplatte befestigt, zur Gänze in Buche furniert - Massivkanten gerundet, unterhalb der Ablagefläche eine Frontblende aus Edelstahl-Lochblech, die Frontblende in Arbeitsplatte, Ablagefläche und Pultaufsatzwangen eingenutet.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.