Produktblatt

14.05.2024





Bezeichnung Abricht- und Dickenhobelmaschine

(400 V)

Modell 5547

ID 82158

Länge/Breite/Höhe 150/60/107 cm

Gewicht 260 kg

Maße 1500/600/1070 mm, Spannungsversorgung 400 V~/50 Hz, Motor-Abgabeleistung S1 2,2 kW, Motor-Abgabeleistung S6 3 kW, Motorschutz, Abrichttischgröße 1500/320 mm, Tischhöhe 850 mm, Dickentischgröße 700/316 mm, Antriebsdrehzahl Hobelwelle 5000 1/min, Hobelwellendurchmesser 80 mm, Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min, Hobelbreite 310 mm, Durchlasshöhe/-breite 230/310 mm, max. Spanabnahme 3 mm (Abrichte 6 mm), Absaugstutzen Ø 100 mm, Gewicht ca. 260 kg, Maschinengusstisch mit geschliffener Oberfläche, schwenkbarer Abnahmetisch, verstellbarer und 45° neigbarer Abrichtanschlag, wegschaltbarer Vorschub, Messerwelle mit 3 HSS-Hobelmessern, integrierte Auswurfhaube für Abrichten und Dickenhobeln, CE-Prüfzeichen, betriebsbereit aufgestellt inkl. Ersteinweisung.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.